WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (revised 4th ed.)	日本リンパ間内派中会会の訳	HOR
Precessor Lymphold records sus B-lympholastic laukaemia lymphoma and otherwise specified B-lympholastic laukaemia lymphoma with recurrent genetic abnormalises B-lympholastic laukaemia lymphoma with 1(9,22) (q34.1;q11.2); BCR-ABL 1	***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	非特定型Bリンパ芽球性白血病/リンパ機 複数例で見られる遺伝子異常を伴うBリンパ芽球性白血病/リンパ機
B-lymphoblastic laukaemia/lymphoma with t(v;11q23.3); KMT2A- rearranged	理 I(v;11q23.3); KMT2A 再構成を伴うBリンパ芽球性白血病/リンパ腫	
B-lymphoblasic laukaemia/lymphoma with I(12,21)(p13.2)q22.1); ETVS- RUNC! B-lymphoblasic laukaemia/lymphoma with hyperdiploidy B-lymphoblasic laukaemia/lymphoma with hypodiploidy	1(1221)(p13.2:q22.1); ETVS-RUNX1 を伴うBリンパ芽球性自由病/リン パ質 高二倍体を伴うBリンパ芽球性自由病/リンパ類 低二倍体を伴うBリンパ芽球性自由病/リンパ類	
B-lymphobastic leukaemia/lymphoma with 1/5;14)(q31.1;q32.1); IGHWL3 B-lymphobastic leukaemia/lymphoma with 1/5;14)(q31.1;q32.1); IGHWL3	t(5;14)(q31.1;q32.1); IGH/IL3 を伴うBリンパ芽球性自血病/リンパ種	
B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma, BCR-ABL1-like B-lymphoblastic leukaemia/lymphoma with (AMP21	Bリンパ芽球性白血病/リンパ腫・BCR-ABL1様型 IAMP21を伴うBリンパ芽球性白血病/リンパ間	
T-lymphoblastic kukaemia/lymphoma Early/T-cell precursor lymphoblastic kukaemia NK-lymphoblastic kukaemia/lymphoma	Tリンパ芽球性白血病/リンパ酸 制期T細胞影撃リンパ芽球性白血病 NKリンパ芽球性白血病/リンパ酸	
Mitture B-cell incoplerms Chronic lymphocytic leukaemials mall lymphocytic lymphoma Monoclonal B-cell lymphocytosis	原性リンパ球性自血病/ホリンパ球性リンパ理 単クローン性B服务リンパ球性加度	単クローン性B細筋リンパ味症
Monoclonal B-cell lymphocytosis Monoclonal B-cell lymphocytosis CLL-type Monoclonal B-cell lymphocytosis non-CLL-type B-cell prolymphocytic leuksemia	東クローン性B細胞リンパ球増加症・CLL型 単クローン性B細胞リンパ球増加症・非CLL型 B細胞前リンパ球性自由病	単クローン性B細胞リンパ球症・CLL型 単クローン性B細胞リンパ球症・非CLL型
Spilenic marginal zone lymphoma Hairy cell teuksernia Spilenic B-cull ymphomateuksemia, unclassifiable Spilenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma	牌 30 後等 ソンパ語 有 毛細胞白血病 開始服 19 12 小語 / 白血病・分類不形型 牌びまん性 赤銅額小型日細胞 リンパ語	ヘアリー細鳴白血病 分類不能型神8細能リンパ酸/白血病
Hairy cell leukaemia varient	有毛細胞白血病パリアント	パリアント有毛細胞白血病、ヘアリー細胞白血病パリアント、パリア ントヘアリー細胞白血病
Walderström macropholinemia IgM monoclonal gammopathy of undetermined significance Heavy chain diseases Mu heavy chain disease	リンパ部質細胞性リンパ種 ワルデンシェトレームマクログロブリン血症 例処型変素不明の単ケローン性ガンマグロブリン血症 重似病 単年 東京 東京	享発性マクログロブリン血症 意義不明のIgM型単クローン性ガンマグロブリン血症
Mor meary cream obsessed Gamma have y chain disease Alpha heavy chain disease Plasma cell neoplasms	以重频的 以重频的 立重频的 形質相能提高	多身性會翻握
Plasma cell mystema uprinate	が見知的を基準を使用していた。 対策知的を基準を 対策知的を基準を 対策知的を基準を 対策知的を基準を 対策知的を 対策知的を 対策知的を 対策知的を 対策知的を 対策知的を 対策知的を 対策知的を 対策知的を 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策知るを 対策の 対策の 対策の 対策の 対策の 対策の 対策の 対策の	
Smoddering (asymptomatic) plasma cell myeloma Non-secretory myeloma Plasma cell buckernia Plasmacotoma	グスポート 地域・バック・バック・バック (新庭教性) シラ (新庭教性) シラ (新庭教性) シラ (新庭教性) シラ (新庭教性) 自由 (新庭教性) (新庭教性) (新庭教徒) (
Solitary plasmacytoma of bone Extraosseous plasmacytoma Monoclonal immunoglobulin deposition diseases	孤在性骨形質細胞腫 骨外性形質細胞腫 単クローが性免疫グロブリン沈著病 原発性アミロイドーシス	
Light chain and heavy chain deposition diseases Plasma reli marrisoms with associated narramentasis sundrame	原発性アミロイドーシス 軽額および重視状形成 随端隔径症候群を伴う形質細胞腫瘍 POEMS症候群	
POEMS syndrome TEMPI syndroms Extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma)	TEMPI症候群 粘膜関連リンパ組織節外性辺線等リンパ腫(MALTリンパ腫)	節外性粘膜関連リンパ組織辺縁帯リンパ腫(MALTリンパ腫)
Nodal marginal zone lymphoma Paediatric nodal marginal zone lymphoma Follicular lymphoma	節性切縁等リンパ腫 小児節性切縁等リンパ腫 適助性リンパ腫	
I esticular folicular lymphoma In eith folicular nenniasia	機構協物性リンパ機 胚中の機能型線的性機構像 十二指線型線的性リンパ機 小用型線的性リンパ機	
Duodenal-type folicular lymphoma Paediatric-type folicular lymphoma Lurge B-cell lymphoma with PSF rearrangement Primary cutaneous folicie centre lymphoma Martie cell lymphoma	IRF4再構成を伴う大型B細胞リンパ健 原発性皮膚溶剤中心リンパ健 マントル細胞リンパ健	IRF4再模点を伴う大細胞型B細胞リンパ糖 皮膚原発達略中のリンパ糖
Leukaemic can symprome Leukaemic non-nodal marde cell lymphome In situ marde cell neoplasia Diffuse large B-cell lymphome (DLBCL), NOS	マンドル構成リンパ機 中の会別性事態性マンドル構設性単位 マンドル帯限局型マンドル構設理単位 び求ん性大型B機能リンパ機・身特定型	森特定型びまん性大型B細筋リンパ種 びまん性大細胞型B細筋リンパ
Germinal centre B-cell subtype Activated B-cell subtype	胚中心8細胞亜型 溶性化8細胞亜型	条料交型が求ん性大型日間的リンパ環。 びまん性大幅型型日間的リンパ 関・条料交型。 参料交型がまん性大幅管型日間的リンパ環 胚中心日間的型 活性化日間物型
T-cell/histiccyte-rich large B-cell lymphoma Primary dffuse large B-cell lymphoma of the CNS	T細胞/軽縮球豊富型大型B細胞リンパ腫 原発性中枢神経系びまん性大型B細胞リンパ腫	T細胞/組織球豊富型大細胞型B細胞リンパ醴 中核神経原発びまん性大型B細胞リンパ醴。原発性中枢神経系びまん性大
Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type	享免性皮膚びまん性大型B細胞リンパ種・下鉄型	総成立中級的シンパ級。 中島 神秘県外区 水化工物的 立つ地間シンパ級 保険性下発化学 水化 大型 地域 (大型 大型 大
EBV-positive diffuse large B-cell lymphoma, NOS	EBV腐性びまん性大型B細胞リンパ酸・非特定型	陸・下鉄型、皮膚原条下鉄型びまん性大細胞型8細胞リンパ種 素特定型EBV腐性びまん性大型8細胞リンパ種、EBV腐性びまん性大細胞 型8細胞リンパ種・非特定型、非特定型EBV腐性びまん性大細胞型8細胞
EBV-positive mucocutaneous utcer Diffuse large B-cell lymphoma associated with chronic inflammation	EBV県性私規皮膚消瘍 機性炎症間連びまん性大型B細胞リンパ種	リンパ種 現性炎症間連びまん性大細胞型B細胞リンパ種 フィブリン解液びまん性大細胞型B細胞リンパ種
Fibrin-associated diffuse large B-cell lymphoma Lymphomatoid granulomatosia Primary mediasfinal (thymic) large B-cell lymphoma	フィブリン間達びまん性大型B細胞リンパ種 リンパ酸種肉等腫症 原発性観解(胸腺)大型B細胞リンパ腫	アイノリン側地ひまんセス株の土の間向リンパ塩 原発性緩開(胸腺)大細胞型D細胞リンパ類、緩開(胸腺)原発大型D細 胎リンパ腫、緩開(胸腺)原発大細胞型D細胞リンパ腫
Intravascular large B-cell lymphoma ALK-positive large B-cell lymphoma Plasmabliastic lymphoma	血管内大型B細胞リンパ腫 ALK陽性大型B細胞リンパ腫 影質芽球性リンパ腫	血管内大細胞型B細胞リンパ腫 ALK陽性大細胞型B細胞リンパ腫
Primary effusion lymphoma HHN8-associated lymphoprofilerative disorders Multicentric Castleman disease	原発性体設液リンパ盟 HHV認識リンパ盟務異常症 多中心性キャッスルマン病	体拠液系発リンパ盟 の私でかはLingではよりますが、これでは、Lingではよります。
HHV8-positive diffuse large B-cell lymphoma, NOS HHV8-positive germinotropic lymphoproliferative disorder Burlitt lymphoma	HHV8陽性びまん性大型8個語リンパ理・非特定型 HHV8陽性胚中心向性リンパ増陽異常症 パーキットリンパ機	身特定型HNS陽性びまん性大型B細胞リンパ環、HNS陽性びまん性大 細胞を始細胞リンパ環・身神炎型、身神炎型HNS陽性びまん性大細胞型B 細胞リンパ環
Burkit-like lymphoma with 11g aberration High-grade B-cell lymphoma	パーキットリンパ酸 11に異常を伴うパーキット様リンパ酸 裏悪性使品機能リンパ酸 MYC およびBCL2とBCL6の両方か一方の再構成を伴う高悪性皮別細胞	
Prijerjanske Boell prephone van 11- van Duut, verber Duuts Prijerseke Boell prephone, NOG Boull prephone, undessfleibt, with features intermediate between DUBCL and classes Hodgish prephone	リンパ種 - 高男性意味感のシンパ種・身材之型 - 高男性意味感のシンパ種と含臭的ホジキンリンパ種のや気が特徴を伴 ラ 2008 カンパ種・ガルテモ型	等等を支援を指す。 「他の主要を対していまった。」 「他の主要を対していまった。 「他の主要を対していまった。 「他の主要をもでなった。 「他のをもでなった。 「他の主要をもでなった。 「他のをもでなった。 「他のをもでなった。 「他のをもでなった。 「他のをもでなった。 「他
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Chronic lymphoproliferative disorder of NK cells	TREEの大型航程サブルでは日本の を連進行が外に限りたって を連進行が外に限りたって が大型を呼ばれている。 ・ アメリカー ・ アメ	アグレッシブNK植物白血病
Figure 3 received and MrK-cell lymphoproliferative diseases of childhood Systemic EBV-positive T-cell lymphoma of childhood Systemic EBV-positive T-cell lymphoma of childhood Chronic acide EBV infection of T- and MrK-cell type, systemic form Hydroa vacciniform—like lymphoproliferative disorder Severe mozaquito bell allowed.	理症様水疱症様リンパ増殖異常症 素症針型マルルギー	金身型TおよUNK機能型模性活動性EBV感染
Adult T-cell leuksemia/lymphoma Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type Intestinal T-cell lymphoma	成人T細胞白血病/リンパ種 節が性NK/T細胞リンパ種・鼻型 第T細胞リンパ種	鼻型節外性NK/T細胞リンパ腫
Enteropathy-associated T-cell lymphoma Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma	議応関連T細胞リンパ種 単形性上皮向性補T細胞リンパ種 降T細胞リンパ種・非特定型	奏特定型端T細胞リンパ値 インドレント背陽管T細胞リンパ透極異常症
Subcutaneous parmiculitis-like T-cell lymphoma Mycosis funccides	肝脾T細胞リンパ種 皮下脂肪糖炎様T細胞リンパ種 関状臭肉症	- リントレンド共衆官 (塩ポリンハ電燈美茶屋
Mycosis tungordes Sézary syndrome Primary cutaneous CD30-positive T-cell lymphoproliferative disorders Lymphomatoid papulosis	圏状態内能 セザリー症候群 原発性反演にD30項性T細胞リンパ増殖異常症 リンパ健様丘疹症	変膚原発CD30項性T細胞リンパ増殖異常症
Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma	原発性反肩未分化大細胞リンパ種	原発性皮膚退移成性大細胞リンパ腫、皮膚原発未分化大細胞リンパ 高原原発退移域性大細胞リンパ腫、原発性皮膚が大大細胞リン パ腫、原性皮膚の起発性大細胞型リンパ腫、原質性皮膚が化大細胞型 リンパ腫、皮膚原発温粉核性大細胞型リンパ腫 の音原発生物性振動リンパ腫 の音原を発酵性振動リンパ腫 原金性皮膚を膨胀が
Primary cutaneous peripheral T-cell lymphomas, rare subtypes Primary cutaneous gamma delta T-cell lymphoma Primary cutaneous CD8-positive aggressive epidermotropic cytotoxic T-	原発性皮膚末梢性T細胞リンパ種・稀少病型 原発性皮膚y8T細胞リンパ種	皮膚原角末梢性T細胞リンパ腫・精少病型、原角性皮膚末梢性T細胞リンパ腫・精少型、皮膚原角末梢性T細胞リンパ腫・精少型 皮膚原角の溶腫酸リンパ腫 皮膚原角の溶腫酸リンパ腫 皮膚原角CDS膜性急速退行性表皮向性細胞偏害性T細胞リンパ腫。原角
cell lymphoma	原発性皮膚末端CDS標性T細胞リンパ種	恒成県CD8帰住アグレッシブ表皮 同性無効場害性 無効リンパ種 発CD8陽性アグレッシブ表皮 同性細胞傷害性T細胞リンパ種 皮膚薬発末端CD8陽性T細胞リンパ種
Prinsity cutamions action action (near incent interest prinsity) cutamions CD4+ are inflamedium T-cell symphoproliferable disorder. T-cell symphomia, NOS. Peripharell T-cell symphomia, NOS. Angioimmunoblasia: T-cell symphomia and other nodal symphomias of T folicular halps: (TFH) cell origin.	原発性皮膚CD4陽性小型/中型T細胞リンパ透陰異常症 果糖性T細胞リンパ透・非特定型 血管免疫等性性細胞リンパ透および他のT速路ヘルパー細胞起源節性リ ンパ透 といれ	皮膚原発CD4陽性小型/中型T細胞リンパ増殖異常症 素特変型束精性T細胞リンパ増
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma Folicular T-cell lymphoma Folicular T-cell lymphoma Nodal peripheral T-cell lymphome with TFH phenotype	ニドスのスペチは「細胞リンパ種 血管免疫芽球性「細胞リンパ種 連胞性「細胞リンパ種 正成化「細胞形質を伴う原性末梢性「細胞リンパ種	
Nodal peripheral T-cell lymphoma with TFH phenotype Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive	T連絡ヘルパー細胞形質を伴う節性末梢性T細胞リンパ種 未分化大細胞リンパ種・ALK隣性型	ALK陽性未分化大細胞リンパ種。連形成性大細胞リンパ種・ALK陽性型 ALK陽性連形成性大細胞リンパ種。未分化大細胞型リンパ種・ALK陽性 型、ALK陽性未分化大細胞型リンパ種、進形成性大細胞型リンパ種・ALK 原性型、ALK属性を形成性大細胞型リンパ種 原性型、ALK属性
Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative	未分化大細胞リンパ値・ALK時性型	ALK陰性未分化大細胞リンパ腫、退影成性大細胞リンパ腫・ALK陰性型、 ALK陰性退影成性大細胞リンパ腫、未分化大細胞型リンパ腫・ALK陰性 型、ALK陰性未分化大細胞型リンパ腫、退影成性大細胞型リンパ腫・ALK
Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma	乳房インブラント関連未分化大細胞リンパ酸	際性型。ALK操性迅速成性大幅跨型リンパ鍵 乳房インブラント関連退形成性大極跨リンパ鍵。乳房インブラント関連 未分化大極跨型リンパ鍵。乳房インブラント関連退形成性大極時型リン パ鍵
Hodgkin lymphomis Nodular lymphocyse predominant Hodgkin lymphome	ホジキンリンパ回 経際性リンパ接接性を示ジキンリンパ語	
Classic Hodglin jymphoma Noodur scherosis classic Hodglin jymphoma Lymphocybe-rich classic Hodglin jymphoma Mixed-calularity classic Hodglin jymphoma Lymphocybe depleted classic Hodglin jymphoma Lymphocybe depleted classic Hodglin jymphoma	古典的ホジキンリンパ語 報節版化を担実的ホジキンリンパ語 リンパ球性など古典的ホジキンリンパ語 源合館が設定を古典的ホジキンリンパ語 リンパ球点を哲音角ホボジキンリンパ語	百典型ホジキンリンパ値 繊維機化型直典型ホジキンリンパ値 リンパ接受温型点点型ホジキンリンパ値 混合機能型直換型ボンリンパ値 リンパ接換型型点点型ボントリンパ値
Immunodeficiency associated lumphonniforation disorders	京会は免疫資本をに伴うリンパ電発異常を	
	HIV感染に伴うリンパ理 移植後リンパ類開業常症 (PTLD) 非破壊性PTLD お質様吸性活動を使PTLD	
Non-destructive PTLD Plasmacytic hyperplasia PTLD Infectious mononucleosia PTLD Florid folicular hyperplasia Polymorphic PTLD	伝染性単核症PTLD 単飾性導路過形成 多型性PTLD	伝染性单核球症PTLD
Monomorphic PTLD (B- and T/NK-cell types) Monomorphic B-cell PTLD Monomorphic T/NK-cell PTLD	乗移性PTLD (日およびT/NK細路型) 単移性B細胞PTLD 単移性T/NK細胞PTLD 古典的ホジキンリンパ種PTLD	東京教士の本人はいの間であっ
Casase Hoogan symptoms PLLD Other latengeric immunodeficiency-associated symphoproliferative disorders Histocysic and dendritic cell neoplasms	古典的ホジネンリンパ増PTLD その他の医原性免疫不全関連リンパ増殖異常症	古典型ホジキンリンパ種PTLD
Histocytic sarcoma Tumours derived from Langerhans cells Langerhans cell histocytosis	組織球性的理 ランゲルハンス部的由来提高 ランゲルハンス部的機能球症 ニー・パニス・マイの対象が成立、 a M マヤ	幸特会がランゲルハンス極端経緯途症
Langerhans cell histocytosis, monostotic Langerhans cell histocytosis, polystotic Langerhans cell histocytosis, disseminated	ランゲルハンス細胞結構球症・単青性 ランゲルハンス細胞結構球症・多青性 ランゲルハンス細胞結構球症・循種性	非特定型ランゲルハンス細密格構は症 事物性ランゲルハンス細密格構は症 多物性ランゲルハンス細密格構は症 種種性ランゲルハンス細密格維は症
Langerhare cell sarcoma Instanrariada dendrife cell tumour Instanrariada dendrife cell tumour Intendigitating dendrife cell sarcoma Folicular dendrife cell sarcoma	ラングルハンス 相談内理 テングルハンス 相談内理 不確定型板状 細胞 護備 指状表人 似状 細胞 勇種 源形板 化基礎 教育機	
Inflammatory pseudotumour-like folicular/fibroblastic dendritic cell sarcoma	炎症性偽理痛棒違陷/線維芽細胞性樹状細胞肉體	
Disseminated juvenile xanthogranulome Erdheim-Chester deesse 各enRyのリストはWHO分類7ページからの「Contents」を実施とし、10ペ	接着某種助性機能知識集 課程的本年社会の背理 エルドハイム・チェスター病 - プからの1WHO class fication of furnours of haematopoints and lymphoid t	SSUAS」のみに記載されている用語を適宜追加した.
シー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		©2017-2020 日本リンパ網内系学会